

MOBILE DIESELTANKSTELLEN





**KRAFTSTOFF
IST HEUTE
WERTSTOFF.
SCHÜTZEN SIE
IHRE INVESTI-
TIONEN UND
IHRE ARBEITS-
FÄHIGKEIT IN
DER FREIEN
WILDBAHN
GEGEN LANGE
FINGER.**



SUPER

5_x

Fünffache Sicherheit: Abschließbar,
Werkzeugfach, Sicherheitsventil,
alle Prüfzeichen, staplerfähig

SUPER PLUS

> 10

10 Jahre oder länger nutzbar: keine
zeitliche Verwendungsbegrenzung.

DIESEL!

100%

100 % Unabhängigkeit für
Maschinen im Außenbereich.

EIN KOMPLETTES PROGRAMM
Am Anfang waren Gefahrgutbehälter, heute bekommt man bei uns alles rund um die Nutzung, Lagerung und den Transport von sicherheitsrelevanten Stoffen. Für die flexible Verfügbarkeit von Kraftstoff für Fahrzeuge und Maschinen im Außenbereich bieten wir Ihnen intelligente Komplettlösungen. Neben der unerreichten Betriebssicherheit und Effizienz haben wir drei wichtiger werdende Anforderungen bereits heute im Griff:

DIESEL „TO GO“
Kraftstoff, wo und wann Sie ihn benötigen. Aufwändige Beschaffung vor Ort entfällt.

NACHHALTIGKEIT
- Langlebige, verschraubte Konstruktionen; Stahl feuerverzinkt
- Zulassungssicher: keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
- Automatische Be- und Entlüftung

DIEBSTAHLSCHUTZ
- Diebstahlgeschützte Deckelkonstruktion
- Abschließbare Schloßkonstruktion
- Geschützte Armaturen
- Kann mit Stapler oder Kran in Sicherheit gebracht werden

ANWENDER-HINWEISE
Metallbehälter unterliegen keiner zeitlichen Verwendungsbeschränkung. Sie müssen lediglich alle fünf Jahre einer amtlichen Inspektion durch eine anerkannte Prüfstelle unterzogen werden.

Alle Behälter aus unserem Hause verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport von Dieselmotorkraftstoff nach ADR/RID. Deshalb ist kein ADR-Führerschein und keine besondere Fahrzeugbeschilderung nötig. Das Mitführen eines 2 kg-Feuerlöschers ist jedoch gesetzlich vorgeschrieben. Diesen können Sie auf Wunsch bei uns dazubestellen.



MOBILE DIESELTANKSTELLEN

MTA DOPPELWANDIG
DA KOMMT KEINER RAN!
1000 Liter

AUSFÜHRUNG


- Stahl feuerverzinkt
- doppelwandig
- UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID
- keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
- Deckel diebstahlgeschützt abschließbar
- robuste, stapelbare Konstruktion
- kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig

AUSRÜSTUNG

- Elektropumpe: 12 oder 24 oder 230 V, optional mit Handpumpe
- Zapfpistole: automatischer Stopp und 6 m Schlauch
- Zählwerk
- Grenzwertgeber
- Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und MB 50
- Füllstandsanzeiger
- automatische Be- und Entlüftung durch Sicherheitsventil
- manuelle Entlüftungseinrichtung mittels Kugelhahn
- Reinigungsöffnung NW 300
- Dokumentenfach im Deckel
- abschraubbarer Zapfpistolenhalter



Oberboden



Dokumentenfach



Innenliegendes Blockschloss

Typ	MTA 1000 DW
Volumen	1000 l
Gewicht	430 kg
Maße L×B×H	1500×1200×1190 mm
Zulassung	D/BAM 7298/31A



**MDT DOPPELWANDIG
BEWÄHRTE QUALITÄT
445–1000 Liter**

AUSFÜHRUNG

- Stahl feuerverzinkt
- doppelwandig
- UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID
- keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
- robuste, stapelbare Konstruktion
- kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig

AUSRÜSTUNG

- Elektropumpe: 12 oder 24 oder 230 V, optional mit Handpumpe
- Zapfpistole: automatischer Stopp und 6 m Schlauch
- Zählwerk
- Grenzwertgeber
- Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und MB 50
- Füllstandsanzeiger
- Kugelhahn für manuelle Be- und Entlüftung
- Reinigungsöffnung NW 400



MDT 1000 DW



Oberboden



MDT 445 DW



Grenzwertgeber

Typ	MDT 445 DW	MDT 850 DW	MDT 1000 DW
Volumen	445 l	850 l	1000 l
Gewicht	290 kg	350 kg	380 kg
Maße L×B×H	1230×1030×960 mm	1230×1030×1400 mm	1230×1030×1520 mm
Zulassungen	D/BAM 0465/31A	D/BAM 0465/31A	D/BAM 0465/31A




MTA - P MOBILE PICK-UP-TANKSTELLE IHRE UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG 450 Liter

AUSFÜHRUNG




- Stahl feuerverzinkt
- UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID
- keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
- Deckel diebstahlgeschützt abschließbar
- robuste Konstruktion
- kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig

AUSRÜSTUNG

- Elektropumpe: 12 oder 24 oder 230 V, optional mit Handpumpe
- Zapfpistole: automatischer Stopp und 6 m Schlauch
- Zählwerk
- separater Stauraum
- Reinigungsöffnung NW 150
- Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und MB 50
- Füllstandsanzeiger
- automatische Be- und Entlüftung durch Sicherheitsventil
- manuelle Entlüftungseinrichtung mittels Kugelhahn



Oberboden mit Stauraum

Typ	MTA-P 450
 Volumen	450 l
 Gewicht	185 kg
 Maße L×B×H	1000×1000×920 mm
Zulassung	D/BAM 12500/31A

